

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN/ NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

**REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1**

**2022**

**NASIENRIGLYNE**

**PUNTE: 150**

<b>SENTRUM- NOMMER</b>									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>FINALE PUNT</b>	
--------------------	--

<b>EKSAMEN- NOMMER</b>														
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>VRAAG</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>TOTAAL</b>
<b>MOONTLIKE PUNT</b>	22	23	25	15	35	15	15	150
<b>KANDIDAATPUNT</b>								
<b>MERKERKODE/ HANDTEKENING</b>								
<b>GEMODEREERDE PUNT</b>								

**Hierdie nasienriglyne bestaan uit 12 bladsye.**

EKSAMENNOMMER

**Kontroleer deurgaans vir akkuraatheid en vaardigheid voordat punt toegeken word.****VRAAG 1****Lêernaam: 1Types****Totaal V1: 22**

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt		Kandidaat Punt
1.1	<b>Styl: <i>Island Types</i></b> • Title-styl is toegepas ✓	1	1	
1.2	<b>Prentjiegroeëring</b> • Die vyf prentjies is gegroeëer ✓	1	1	
1.3	<b>Paragraaformatering: <i>Continental islands ... volcanic origin.</i></b> • Paragraafram: Skaduraam ✓ • Raambreedte: 3 pt ✓	1 1	2	
1.4	<b>Drop Cap: <i>O van Oceanic</i></b> • 'Lines to drop': 3 ✓ • Afstand vanaf teks: 1 cm ✓	1 1	2	
1.5	<b>Kolomme: <i>How many islands ... island formation.</i></b> • Teks is in twee kolomme geplaas ✓ • Inlynstelling ('Alignment'): Justified ✓ • Afkapping ('Hyphenation') is toegepas ✓	1 1 1	3	
1.6	<b>Prent ingevoeg en geformateer</b> • Prent: 1 Seychelles is ingevoeg ✓ • Prentstyl: 'Soft Edge Oval' ✓ • Uitleg-opsie: 'Through' of 'Tight' woordomvou ✓ • Posisie: Links bo: ' <i>calmness, and</i> ', Links onder: ' <i>sediment</i> ', Regs onder: ' <i>which ...</i> ' ✓	1 1 1 1	4	
1.7	<b>Eindnota: <i>Magma</i></b> • Eindnota-nommering: I, II, III ... ✓ • Eindnota-teks: 'Dangerous' ✓	1 1	2	
1.8	<b>Verwysings ('References'): Manage Sources: <i>Tarbuck</i></b> • 'City'-veld: New Jersey ✓ • 'Comments'-veld: Island Structure ✓ (Toon alle verwysingsvelde ('Show All Bibliography Fields'))	1 1	2	
1.9	<b>Redigeer Sitaat ('Edit Citation')</b> • 'Author' en 'Year' vertoon ✓ (Slegs 'Title' onderdruk ('suppressed')) • Bladsye ('Pages'): 130-140 ✓	1 1	2	
1.10	<b>Vind en Vervang ('Find and Replace')</b> • Vind: Island – 'Match case' is gebruik ✓ • Vind: Island – 'Find whole words only' gebruik ✓ • Vervang met: Simbool  ('Webdings', Karakterkode 74) ✓ (Verwag 6 of 7 voorkomste)	1 1 1	3	
	<b>Totaal vir VRAAG 1</b>		<b>[22]</b>	

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kontroleer deurgaans vir akkuraatheid en vaardigheid voordat punt toegeken word.**

**VRAAG 2**

**Lêernaam: 2Top10, 2Confidential**

**Totaal V2: 23**

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>2Top10</b>					
2.1	<b>Dekblad ('Cover Page')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel ('Top 10 ...') binne die 'Title'-kontrole geskuif (nie gekopieer nie) ✓</li> <li>• Abstrak ('The world's ...') binne die 'Abstract'-kontrole geskuif ✓</li> <li>• Bladsybreuk is verwyder ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
2.2	<b>Prent: onder 9. TASMANIA (AUSTRALIA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogte ('Height'): 5 cm ✓</li> <li>• Breedte ('Width'): 10 cm ✓</li> <li>• Inlynstelling ('Alignment'): Gesentreed ('Centred') ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
2.3	<b>Hiperskakel: op opskrif 8. BALI (INDONESIA) (Alt+F9)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiperskakel geskep op opskrif ✓</li> <li>• Skakel na: Bokant van dokument ('Top of the Document') ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.4	<b>Bladsyoriëntering ('Page Orientation'): Laaste bladsy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oriëntering ('Orientation'): Landskap ('Landscape') ✓</li> <li>• Slegs laaste bladsy ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
2.5	<b>SmartArt-grafika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1<sup>ste</sup> vlak vorm: Teks ingevoeg: Islands ✓ Fontkleur: Wit ✓</li> <li>• 2<sup>de</sup> vlak vorm: Vorm ingevoeg: Coral islands ✓ Vorm posisie: Regs onder ✓</li> </ul>	1		4	
		1			
		1			
		1			
2.6	<b>Veld: (Alt+F9) { FILENAME \* Upper \* MERGEFORMAT }</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FileName-veld ingevoeg: 2Top10 ✓</li> <li>• Veldformaat: Bokas ('Uppercase') ✓ /Hoofletters</li> </ul>	1		2	
		1			
2.7	<b>Bladsynommering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outomatiese bladsynommering ingevoeg in bladsyonderskrif ✓</li> <li>• Geen bladsynommering op die eerste twee bladsye nie ✓</li> <li>• Bladsynommering begin met 1 op bladsy drie en gaan voort ✓</li> <li>• Onewe ('odd') bladsynrs.: Regs inlyn ✓</li> <li>• Ewe ('even') bladsynrs.: Links inlyn ✓ } (As 'Odd/Even' gekies is)</li> </ul>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
<b>2Confidential</b>					
2.8	<b>Ontzip lêer ('Unzip file')</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lêer ontzip ✓</li> <li>• Watermerk: Confidential ✓</li> </ul> <i>(Aanvaar 'n diagonale of horisontale 'Confidential' watermerk)</i>	1		2	
		1			
	<b>Totaal vir VRAAG 2</b>				

EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 3**

**Lêernaam: 3Population**

**Totaal V3: 25**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Islands-werkblad</b>					
3.1	<b>Kolom B: Formatering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolomwydte: 40 pt ✓</li> <li>• Woordomvou: toegepas op B8:B55 ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
3.2	<b>Sel C3:</b> <b>=AVERAGE(E8:E55)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie: AVERAGE ✓</li> <li>• Reeks: E8:E55 ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
3.3	<b>Sel C4:</b> <b>=COUNTIF(B8:B55,"*part*")</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie: COUNTIF ✓</li> <li>• Reeks: B8:B55 ✓</li> <li>• Kriteria: part ✓ * ... * (albei 'wildcards') ✓</li> </ul> <i>(Verwagte antwoord: 10)</i>	1		4	
		1			
		2			
3.4	<b>Sel C5:</b> <b>=SUMIFS(E8:E55,C8:C55,"Oceanic",D8:D55,"&gt;1000")</b> <b>OF</b> <b>=SUMIFS(E8:E55, D8:D55,"&gt;1000",C8:C55,"Oceanic")</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Sum'-reeks: E8:E55 ✓</li> <li>• Kriteriareeks 1: C8:C55 ✓</li> <li>• Kriteria 1: "Oceanic" ✓</li> <li>• Kriteriareeks 2: D8:D55 ✓</li> <li>• Kriteria 2: &gt;1000 ✓</li> </ul>	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			

<b>EKSAMENNOMMER</b>																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5	<p><b>Kolom D: Voorwaardelike Formatering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Icoonstel ('Icon set'): 3 Vlae ('Flags') ✓</li> <li>• Groen vlag ikoon: &gt;=280000 ✓</li> <li>• Oranje vlag ikoon: &gt;=30001 ✓ <b>OF</b> &gt;30000</li> <li>• 'Value Type': Number ✓</li> </ul>	1 1 1 1		4	
3.6	<p><b>Sel F9: =E9/D9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E9 ✓ /D9 ✓</li> <li>• Geformateer om geen desimale plekke te vertoon nie ✓</li> </ul>	2 1		3	
<b>Polynesia-werkblad</b>					
3.7	<p><b>Grafiek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Density (in millions) Digtheid (in miljoene)</i>-datareeks-grafiektipe: Kolomgrafiek ✓</li> <li>• Primêre as eenhede: Millions ✓</li> <li>• <i>Area (km2) Oppervlakte (km2)</i>-datareeks: 'Sekondêre as' ('Secondary axis') ✓</li> <li>• Byskrifte ('Legends') is bygevoeg ✓</li> <li>• Byskrifte ('Legends') vertoon onderaan – geen oorvleuel ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1		5	
<b>Totaal vir VRAAG 3</b>				<b>[25]</b>	

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 4**

**Lêernaam: 4Bookings**

**Totaal V4: 15**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>Travellers-werkblad</b>					
4.1	<b>Agtergrond ('Background')</b> • 4Logo is as die agtergrond ingevoeg ✓	1		1	
4.2	<b>Roosterlyne ('Gridlines')</b> • Roosterlyne vertoon nie ✓	1		1	
4.3	<b>Kolom B:</b> =MID(A10,FIND(" ",A10)+1,LEN(A10)) <b>OF</b> =MID(A10,FIND(" ",A10)+1,LEN(A10)-FIND(" ",A10)) <b>OF</b> =RIGHT(A10,LEN(A10)-FIND(" ",A10))  • Funksie om die spasie te vind: FIND(" " ✓ • Onttrek van sel: A10 ✓ • Funksie om die teks vanaf die spasie af aan te kopieer: • MID ✓+1 ✓ <b>OF</b> • RIGHT minus die teks voor die spasie • Funksie om die teks vanaf die spasie tot die einde van die teks te kopieer: LEN ✓	1		5	
4.4	<b>Sel I15:</b> =VLOOKUP(F15,Cost!\$A\$3:\$D\$18,Travellers!H15+1) <b>OF</b> =VLOOKUP(F15,Cost!A1:D18,IF(Travellers!H15="1",2,IF(Travellers!H15="2",3,4)))  • Funksie: VLOOKUP ✓ • Opsoekwaarde ('Lookup value'): F15 ✓ • Opsoektabel: Cost!\$A\$3:\$D\$18 ✓ <b>OF</b> Cost!\$A\$1:\$D\$18 • Kolomindeks: H15 ✓+1 ✓	1		5	
<b>Style-werkblad</b>					
4.5	<b>Subtotaaleienskap</b> (Sien na deur inspeksie)  • 'At each change' in: Travel Style Reisstyl ✓ • Funksie: Max ✓ • Subtotaal ingevoeg op: Group Cost Groepkoste ✓	1		3	
	<b>Totaal vir VRAAG 4</b>			<b>[15]</b>	

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 5**

**Lêernaam: 5Details**

**Totaal V5: 35**

Nr.	Kriteria	Maksimum Mark			Kandidaat Punt
<b>Tabel: tbl5_1</b>					
5.1.1	<b>Veld: Name</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veldgrootte op 20 gestel ✓</li> </ul>	1		1	
5.1.2	<b>Veld: StartDate</b> Valideringsreël: >= #15/03/2012# <b>OF</b> >#14/03/2012# <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;= ✓ <b>OF</b> &gt;</li> <li>#15/03/2012# ✓</li> </ul>	1 1		2	
5.1.3	<b>Veld: AccessCode</b> Toevoermasker: LL\@0009 <b>OF</b> LL"@0009 <ul style="list-style-type: none"> <li>LL ✓</li> <li>@ ✓</li> <li>000 ✓</li> <li>9 ✓ <b>OF</b> #</li> </ul>	1 1 1 1		4	
5.1.4	<b>Veld: Position</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vertoonkontrole ('Display control'): Combo box ✓</li> <li>Rybrontipe ('Row source type'): Value list ✓</li> <li>Rybron ('Row source'): Manager; Administrator; Accountant ✓</li> </ul>	1 1 1		3	
5.1.5	<b>Veld: IDPhoto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veld ingevoeg: IDPhoto ✓</li> <li>Datatype: OLE objek ✓ <b>OF</b> Attachment</li> </ul>	1 1		2	
<b>Form: frm5_2</b>					
5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reghoekkontrole ('Rectangle control') rondom die laaste vier velde ingevoeg ✓</li> <li>(Enige) Beheerknoppiekontrole ingevoeg ✓</li> <li>Knoppie-aksie: Go to Next Record ✓</li> <li>Datum vertoon in die 'medium'-datumformaat ✓</li> <li>Datum vertoon in die vormonderskif ('form footer') ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1		5	



EKSAMENNOMMER																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Navraag: qry5_3</b>				
5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DestinationIsland</i> veld geskuif as eerste veld ✓</li> <li>• 'Totals'-opsie: 'Group By' toegepas ✓</li> <li>• <i>LeisureCost</i>-veld funksie: Sum ✓</li> </ul>	1		3
		1		
		1		
<b>Navraag: qry5_4 / tblData Navraag / Query1</b>				
5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navraag geskep gebaseer op: <i>tblData</i> ✓</li> <li>• Slegs <i>Name-</i>, <i>Surname-</i>, <i>DateOfBirth-</i> en <i>DestinationIsland</i>-velde vertoon ✓</li> <li>• Gesorteer volgens <i>Surname</i>-veld in stygende orde ✓</li> <li>• <i>DestinationIsland</i>-veld kriteria: Bora Bora Island ✓ 'OR' ✓ Cyprus ✓</li> <li>• <i>LeisureActivity</i>-veld kriteria: Fishing ✓</li> </ul> <p>(Verwagte aantal rekords: 3)</p> <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar oorheersstringkarakter ('wild card character') vir Bora Bora Island, bv. B*, Bora*, Bora Bora*)</p>	1		7
		1		
		1		
		3		
		1		
<b>Navraag: qry5_5</b>				
5.5	<p><b>Berekende veld</b> 60&amp;Older: (Date()-[DateOfBirth])/365.25</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veldnaam: 60&amp;Older: ✓</li> <li>• Huidige datum: (Date() ✓ <b>OF</b> Now())</li> <li>• Minus die geboortedatum: -[DateOfBirth] ✓</li> <li>• As jare uitgedruk: /365.25 ✓ <b>OF</b> /365</li> <li>• Veldkriteria: &gt;=60 ✓</li> </ul> <p>(Verwagte aantal rekords: 15)</p>			5
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
<b>Verslag: rpt5_6</b>				
5.6	<p><b>Vertoon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>TotalLeisureCost</i>-veld vertoon volle waardes ✓</li> </ul> <p><b>Berekening:</b> =AVG([LeisureCost])</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksie: =AVG ( ... ) ✓</li> <li>• Veld: [LeisureCost] ✓</li> </ul>	1		3
		1		
		1		
	<b>Totaal vir VRAAG 5</b>			<b>[35]</b>

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 6**

Lêernaam: 6\_1Win, 6\_2Expensive

Totaal V6: 15

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuuwaardes en enkele woorde hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
<b>6_1Win</b>					
6.1.1	<b>Font</b> <font face="Tempus Sans ITC" size="5"> • Fontattribuut: face ✓	1		1	
6.1.2	<b>Horisontale lyn</b> <hr color="black" size="5"/>      OF <hr size="5" color="black"/>      OF <hr size="5" color="#000000"/> • Merker: <hr .../> ✓ • Attribuut: color="black" ✓ • Attribuut: size="5" ✓	1 1 1		3	
6.1.3	<b>Hiperskakel</b> <center><a href="https://www.travelstart.co.za/lp/birthday-competition"></a></center> • Ankermerkers <a ...>... </a> korrek ingevoeg ✓ • Hiperskakel op webtuiste geskep ✓	1 1		2	
6.1.4	<b>Opskrif</b> <center><h3>Fun things to do</h3></center> • Opskrif: <h3>...</h3> ✓ • Teks ingevoeg: Fun things to do ✓	1 1		2	
6.1.5	<b>Geordende lys</b> <ol> <li>Visit Port Louis</li> <li>Try Deep Sea Fishing</li> <li>Head to Caudan Waterfront</li> <li>Shop at Chinatown</li> </ol> • Geordende lys merkers: <ol> ... </ol> ✓ • Eerste lys merkers ingevoeg: <li>Visit Port Louis</li> ✓	1 1		2	

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6\_2 Expensive**

6.2	<pre> &lt;body&gt; ①&lt;center&gt; ... ②&lt;img src="6_2Cocoa.jpg" width="250 "height="150"&gt;   &lt;img src="6_2Fregate.jpg" width="250" height="150"&gt;   &lt;img src="6_2Mustique.jpg" width="250" height="150"&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; ③&lt;table border="1" width="50%"&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th&gt;Island&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Country&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Language 1&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Language 2&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;Cocoa Island&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;Maldives&lt;/td&gt;     &lt;td align="center"&gt;Divehi &lt;/td&gt;     ④&lt;td align="center" rowspan="5"&gt;English&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; ①&lt;center&gt; </pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Webblad gesentreerd ①</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Center'-merkers korrek ingevoeg ✓</li> </ul> </li> <li>• <b>Prent ②</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prent ingevoeg met korrekte wydte en hoogte ✓</li> </ul> </li> <li>• <b>Tabel ③ &amp; ④</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabelattribuut: border="1" ✓</li> <li>• Selattribuut: rowspan="5" ✓</li> </ul> </li> </ul>			4	
	<b>Sluitingsmerker(s) of driehoekige hakies en nesting is korrek gebruik. ✓</b>	1		1	
	<b>Totaal vir VRAAG 6</b>			<b>[15]</b>	

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 7

Lêername: 7Discount, 7Card, 7MergedCard

Totaal V7: 15

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt	Kandidaat Punt							
<b>7Discount</b>										
<b>Code-werkblad</b>										
7.1.1	<p><b>Sel D2: Nested IF(AND</b>                      =IF(AND(YEAR(B2)&lt;1960,C2="Mid-Range"), 5,                      IF(AND(YEAR(B2)&lt;1960,C2="Luxury"),4,0))</p> <p><b>OF</b>                      =IF((AND(YEAR(B2)&lt;1960,C2="Mid-Range"),"5",IF(AND                      (YEAR(B2)&lt;1960,C2="Luxury"),"4","0")))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funksie: YEAR(B2) ✓</li> <li>Kriteria 1: Kontroleer geboortedatum &lt;1960 EN gemiddelde ('Mid-Range') reisstyl ✓</li> <li>Afvoer vir Kriteria 1: Afslagkode is 5 ✓</li> <li>Kriteria 2: Kontroleer vir jaar &lt;1960 EN luukse ('Luxury') reisstyl ✓</li> <li>Afvoer vir Kriteria 2: Afslagkode is 4 ✓</li> <li>Afvoer vir alle ander waardes: 0 ✓</li> </ul> <p><b>Alternatiewe antwoord: Sel D2: Geneste IF</b>                      =IF(YEAR(B2)&lt;1960,IF(C2="Mid-range",5,IF(C2="Luxury",4,0)),0)</p> <p><b>OF</b>                      =IF(YEAR(B2)&gt;=1960,0,IF(C2="Budget",0,IF(C2="Mid-Range",5,4)))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funksie: YEAR(B2)</li> <li>Logiese toets: Geboortedatum &gt;=1960 en dan ekonomiese ('Budget') reisstyl</li> <li>Afvoer: Afslagkode is 0</li> <li>Kriteria: Reisstyl is Mid-Range</li> <li>Afvoer: Afslagkode is 5</li> <li>Afvoer vir alle ander waardes: 4</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1	1	1	1	1	6
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
<b>List-werkblad</b>										
7.1.2	<p><b>Filter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Filteropsie geaktiveer ✓</li> <li>Filterkriteria: 1979 ✓</li> <li>Filter sub-kriteria: January, February, March ✓ (3 rekords)</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1	3				
1										
1										
1										

EKSAMENNOMMER																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**7Card en 7MergedCard**

7.2	<p><b>Possamevoëging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvangerslys is gefilter op: Travel Style = Luxury ✓</li> <li>• Saamgevoëgte veld: <i>Name Naam</i> ✓</li> <li>• Saamgevoëgte veld: <i>Entrance Code Toëgangskode</i> ✓</li> <li>• Etiket is opgedateer ✓</li> <li>• Possamevoëging is voltooi ✓</li> <li>• Gestoor as <b>7MergedCard</b> ✓</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Microsoft Word <span style="float: right;">×</span></p> <p>Opening this document will run the following SQL command:</p> <p> <code>SELECT * FROM 'Entrance\$' WHERE 'Travel Style_Reisstyl' = 'Luxury'</code></p> <p>Data from your database will be placed in the document. Do you want to continue?</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Show Help &gt;&gt;"/></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Yes"/> <input type="button" value="No"/></p> </div>	1 1 1 1 1 1 1		6	
				<b>[15]</b>	
	<b>TOTAAL</b>			<b>150</b>	